ACCESORIOS DE RADIOS DE GAMA COMERCIAL MOTOTRBO

RESISTENCIA SIN CONCESIONES

MOTOROLA SOLUTIONS

TABLA DE CONTENIDOS

RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO 4

Micrófonos con Altavoz Remoto 5
Accesorios para Micrófonos con Altavoz Remoto 6
Accesorios y Auriculares de Vigilancia 7
Kits de Repuesto para Accesorios de Vigilancia 8
Auriculares y Accesorios para Mag One™ 10
Auriculares de Diadema 12
Repuestos para Auriculares de Diadema 13
Baterías 15
Cargadores Unitarios o de Múltiples Unidades 17
Repuestos para Cargadores Unitarios y de Múltiples Unidades 17
Accesorios de Transporte 19
Cables de Prueba y Programación 22
Antenas UHF 23
Antenas VHF 24
Bandas de Identificación de Antenas 26

RADIOS MÓVILES MOTOTRBO 27

Micrófonos Móviles 28
Accesorios para Micrófonos Móviles 29
Soluciones PTT Remotas para Vehículos 30
Accesorios de Instalación y Montura 30
Parlantes Externos 31
Cables y Conectores 31
Antenas VHF 32
Antenas UHF 33

RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO

EL PODER DE SU RADIO POTENCIADO

Los radios MOTOTRBO ya son los mejores de su clase, pero para ayudarlo a trabajar mejor, necesita mejoras específicas para su espacio de trabajo. Desarrollamos una línea de accesorios con funciones únicas diseñadas para optimizar el rendimiento de su radio en su entorno de trabajo, desplegando la potencia completa de la plataforma de radio digital más avanzada de la industria.

Mientras camina desde la línea de producción, por las instalaciones del hotel o hasta el depósito de la tienda, puede trabajar con mayor facilidad y eficacia con un accesorio cómodo y práctico. Combine nuestras mejores radios con accesorios para obtener una mayor productividad y ahorro de costos. Se replantearán qué es un accesorio y qué es una necesidad.

Por eso es importante usar accesorios probados y certificados por Motorola Solutions con sus radios MOTOTRBO. Son los únicos diseñados, construidos y probados con su radio para optimizar el rendimiento.

WINDPORTING
TE ESCUCHO A TI Y NO AL VIENTO

Comuníquese claramente en climas difíciles. No importa dónde trabaje: con viento huracanado, lluvia torrencial o condiciones meteorológicas adversas, el Windporting le ayuda a comunicarse con eficacia y a que los oyentes escuchen con claridad.

La tecnología Windporting elimina los ruidos y silbidos del viento en su micrófono de solapa o con altavoz remoto. También evita que el agua obstruya el micrófono para que las transmisiones sean más claras.

SL500
SL500e

R2

DEP450

DEP250

RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD | **ACCESORIOS** | **FUNCIONES**

MICRÓFONOS CON ALTAVOZ REMOTO: Nuestro portafolio robusto incluye Micrófonos con Altavoz Remoto, Micrófonos para Seguridad Pública y accesorios de audio secundarios diseñados para brindar comunicaciones más claras incluso en entornos ruidosos.

RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	WINDPORTING O CANCELACIÓN DE RUIDO	CONECTOR DE AUDIO (3,5 MM SIN ROSCA)	CLASIFICACIÓN IP O SUMERGIBLE	TAMAÑO (MM)
R2	Micrófono con Altavoz Remoto RM110, con conector de audio de 3,5 mm	PMMN4148	Windporting	•	IP55	Pequeño 59 x 76 x 22
	Micrófono con Altavoz Remoto RM110, sin conector de audio de 3,5 mm	PMMN4149	Windporting		IP55	Pequeño 59 x 76 x 22
R2 DEP450 DEP250	Micrófono con Altavoz Remoto y Windporting, sumergible (IP57)	PMMN4029	Windporting		IP57	Pequeño 55 x 60 x 27
	Micrófono con Altavoz Remoto y Windporting, con conector de audio de 3,5 mm (IP54)	PMMN4013	Windporting	•	IP54	Pequeño 55 x 60 x 27
DEP450	Micrófono con Altavoz Remoto Mag One	PMMN4092				Pequeño 49 x 72 x 23
SL500 SL500e	Micrófono con Altavoz Remoto RM250 con cable	PMMN4125	Windporting	2,5 mm	IP67	Pequeño 58 x 84 x 24

WINDPORTING (EXCLUSIVO DE MOTOROLA) O CANCELACIÓN DE RUIDO: Windporting reduce el efecto del viento y otros ruidos del exterior en el funcionamiento de su micrófono. También previene que el agua tape el micrófono y distorsione su transmisión. Los micrófonos con supresión de ruido anulan el ruido de la multitud o de la maquinaria para que su voz llegue alta y clara siempre que hable directamente al micrófono.

COMPATIBILIDAD | **ACCESORIOS**

REPUESTO PARA ACCESORIOS DEL MICRÓFONO CON ALTAVOZ REMOTO

RSM	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE
PMMN4148 PMMN4149	Clip Giratorio de Bajo Perfil	PMLN8121
	Repuesto de la Cubierta contra Polvo para RSM PMMN4148/PMMN4149 (Paquete de 10)	PMLN8253

OPTIMIZADO PARA TECNOLOGÍA DIGITAL

Asegúrese de solo utilizar accesorios de audio Motorola Solutions que incluyan este símbolo digital, que indica que dichos accesorios han sido optimizados para ofrecer un desempeño óptimo, tanto en modo analógico como digital. Todos los accesorios con este símbolo han sido certificados y aprobados para radios portátiles comerciales.

RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD	ACCESORIOS		FUNCIONES
ACCESORIOS PARA MICRÓFONO CON ALTAVOZ REMOTO Estos auriculares le brindan flexibilidad para recibir comunicaciones de radio más discretas.			
RADIOS PORTÁTILES	**DESCRIPCIÓN**	**NÚMERO DE PARTE**	TIPO DE AURICULAR
R2	Auricular con Tubo Transparente XL, Sólo Recepción (conector de 3,5 mm)	**PMLN8120**	Almohadilla de Goma Transparente
R2 DEP450 DEP250	Auricular Recubierto con Espuma con Cable en Espiral, Sólo Recepción (conector de 3,5 mm estándar)	**AARLN4885B**	Auricular Cubierto con Espuma
	Auricular con Tubo Translúcido y Almohadilla de Goma, Sólo Recepción (conector de 3,5 mm estándar)	**RLN4941**	Almohadilla de Goma Transparente
	Auricular con Armazón Estilo D, (conector de 3,5 mm estándar)	**PMLN4620**	Sobre la Oreja
	Auricular Flexible, Sólo Recepción (conector de 3,5 mm estándar)	**WADN4190**	Sobre la Oreja
R2 DEP450	Auricular con Tubo Translúcido y Almohadilla de Goma, Sólo Recepción (conector de 3,5 mm estándar)	**PMLN7560**	Almohadilla de Goma Transparente
	Auricular Estilo D, Sólo Recepción (conector de 3,5 mm estándar)	**PMLN7396**	Sobre la Oreja

CONECTOR DE AUDIO (3,5mm sin rosca): Conecte distintos estilos de auriculares cómodos al Micrófono con Altavoz Remoto para contar con una opción de comunicación más discreta.

TIPO DE AURICULAR: Elija la opción indicada para sus operaciones; un auricular simple, discreto y de bajo costo, o un auricular estilo CommPort™ robusto y de alto rendimiento.

CLASIFICACIÓN IP: Es el estándar internacional para clasificar la protección contra el polvo y el agua. El primer digito representa el nivel la protección contra el polvo: 5 proporciona una excelente protección contra el polvo. El segundo digito representa la protección contra el agua. IP54 proporciona protección contra el rocío de agua desde todas las direcciones, IP55 protege contra la lluvia intensa, e IP57 resiste la inmersión en 1 metro de agua dulce durante 30 minutos.

RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD	ACCESORIOS		FUNCIONES		
AURICULARES Y ACCESORIOS DE VIGILANCIA: Transmita y reciba discretamente con una variedad de kits de vigilancia que cuentan con un diseño eficiente y cables robustos que soportan condiciones extremas. Un tubo translúcido de desconexión rápida, duradero y cómodo permite compartirlo fácilmente entre turnos. Los kits de dos cables tienen un cable para recibir transmisiones y un cable con micrófono y push-to-talk.					
RADIOS PORTÁTILES	**DESCRIPCIÓN**	**NÚMERO DE PARTE**	TIPO DE AURICULAR	MICRÓFONO	PTT
DEP450 DEP250	Kit de Vigilancia de 2 Cables con tubo translúcido de desconexión rápida, negro	**PMLN6536**	Almohadilla de Goma Translúcida	•	•
R2 DEP450 DEP250	Kit de Vigilancia de 2 Cables con tubo translúcido, negro	**PMLN6530**	Almohadilla de Goma Translúcida	•	•
	Kit de Vigilancia de 2 Cables con tubo translúcido, beige	**PMLN6445**	Almohadilla de Goma Translúcida	•	•
SL500 SL500e	Kit de Vigilancia de 2 Cables con tubo translúcido, negro	**PMLN7157**	Almohadilla de Goma Translúcida	•	•
	Kit de Vigilancia de un Cable con micrófono y push-to-talk integrado, negro	**PMLN7158**	Almohadilla de Goma Translúcida	•	•

RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD	ACCESORIOS			FUNCIONES	
KITS DE REPUESTO PARA ACCESORIOS DE VIGILANCIA					
RADIOS PORTÁTILES	**DESCRIPCIÓN**		**NÚMERO DE PARTE**	TIPO DE AURICULAR	KITS DE VIGILANCIA COMPATIBLES
R2 DEP450 DEP250 SL500 SL500e		Kit de Desconexión Rápida de Bajo Ruido con tubo translúcido y 1 almohadilla de goma transparente	**RLN6242**	Almohadilla de Goma Translúcida	PMLN6536 PMLN6530 PMLN6445 PMLN7157 PMLN7158
		Repuesto de Almohadilla de Goma Transparente Estándar para RLN6242, paquete de 25	**5080370E97**	Almohadilla de Goma Translúcida	PMLN6536 PMLN6530 PMLN6445 PMLN7157 PMLN7158
DEP450 SL500 SL500e		Repuesto de Tapones de Espuma para RLN6242. Reducción de ruido =24 dB. Paquete de 50 pares	**5080384F72**	Almohadilla de Espuma	PMLN6536 PMLN6530 PMLN6445 PMLN7157 PMLN7158

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO			FUNCIONES	
KITS DE REPUESTO PARA ACCESORIOS DE VIGILANCIA					
RADIOS PORTÁTILES	**DESCRIPCIÓN**		**NÚMERO DE PARTE**	TIPO DE AURICULAR	KITS DE VIGILANCIA COMPATIBLES
DEP450 SL500 SL500e		Repuesto almohadilla de goma transparente estándar para RLN6242. Paquete de 50	**RLN6282**	Almohadilla de Goma Translúcida	PMLN6536 PMLN6530 PMLN6445 PMLN7157 PMLN7158
		Kit de Ruido Extremo con 2 tapones de espuma, clip negro (para PMLN6536)	**RLN6230**	Almohadilla de Espuma	PMLN6536
		Repuesto almohadilla de goma transparente estándar, paquete de 10	**67009254001**	Almohadilla de Goma Translúcida	PMLN6530 PMLN6445

MICRÓFONO Y PTT: Algunos accesorios cuentan con un micrófono en el mismo cable que el push-to-talk (Kit de Vigilancia con 2 Cables) o en un cable separado (Kits de Vigilancia con 3 Cables). Los micrófonos son pequeños, fáciles de colocar y ocultar durante operaciones de vigilancia, pero con la potencia suficiente para captar las transmisiones susurradas y reducir el ruido ambiente.

TIPO DE AURICULAR: Elija la opción indicada para sus operaciones; un auricular simple, discreto y de bajo costo, o un auricular estilo CommPort™ robusto y de alto rendimiento.

RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO			FUNCIONES	
KITS DE REPUESTO PARA ACCESORIOS DE VIGILANCIA					
RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN		**NÚMERO DE PARTE**	TIPO DE AURICULAR	KITS DE VIGILANCIA COMPATIBLES
R2 DEP450 SL500 SL500e		Auricular Pequeño a Medida, oído derecho	**RLN4760**	Auricular a Medida	PMLN6536 PMLN6530 PMLN6445 PMLN7157 PMLN7158
		Auricular Mediano a Medida, oído derecho	**RLN4761**	Auricular a Medida	PMLN6536 PMLN6530 PMLN6445 PMLN7157 PMLN7158
		Auricular Grande a Medida, oído derecho	**RLN4762**	Auricular a Medida	PMLN6536 PMLN6530 PMLN6445 PMLN7157 PMLN7158
		Auricular Pequeño a Medida, oído izquierdo	**RLN4763**	Auricular a Medida	PMLN6536 PMLN6530 PMLN6445 PMLN7157 PMLN7158
		Auricular Mediano a Medida, oído izquierdo	**RLN4764**	Auricular a Medida	PMLN6536 PMLN6530 PMLN6445 PMLN7157 PMLN7158
		Auricular Grande a Medida, oído izquierdo	**RLN4765**	Almohadilla de Goma Translúcida	PMLN6536 PMLN6530 PMLN6445 PMLN7157 PMLN7158
DEP450 SL500 SL500e		Protectores Auditivos Transparentes EP7 Pequeños [Defensores Sónicos] Reducción de Ruido de Tapones Ultra= 28 dB	**RLN6511**	Almohadilla de Espuma Comply™	
		Protectores Auditivos Transparentes EP7 Medianos [Defensores Sónicos] Reducción de Ruido de Tapones Ultra= 28 dB	**RLN6512**	Almohadilla de Espuma Comply™	PMLN6536 PMLN6530 PMLN6445 PMLN7157 PMLN7158
		Protectores Auditivos Transparentes EP7 Grandes [Defensores Sónicos] Reducción de Ruido de Tapones Ultra= 28 dB	**RLN6513**	Almohadilla de Espuma Comply™	

MANTÉNGASE ENFOCADO EN TODO MOMENTO

Una amplia gama de estilos se adapta a la forma en la que trabaja, desde discretos modelos de tubos acústicos transparentes hasta modelos sobre la oreja. Con push-to-talk y micrófonos en la misma línea, estos accesorios son fáciles de acceder mientras está en marcha, para que se mantenga enfocado en el trabajo. Cuando necesite una solución rentable para usuarios de trabajo liviano, confíe en el Mag One™, la única línea de productos probada y certificada por Motorola Solutions. Extienden el valor de sus radios sin salirse de su presupuesto y son ideales para equipos de hospitalidad, seguridad y retail.



RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		FUNCIONES		
ACCESORIOS Y AURICULARES PARA MAG ONE™					
RADIO PORTÁTIL	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	TIPO DE AURICULAR	MICRÓFONO	PTT
R2 DEP450 DEP250	Auricular con micrófono y PTT combinado	**PMLN6533**	Auricular	Micrófono y PTT combinado en un solo cable	Micrófono y PTT combinado en un solo cable
	Auricular Estilo D con micrófono y push-to-talk	**PMLN6535**	Estilo D	Micrófono y PTT combinado en un solo cable	Micrófono y PTT combinado en un solo cable
	Auricular Giratorio Mag One con micrófono y push-to-talk en línea	**PMLN6532**	Sobre la Oreja	En línea	En línea
	Auricular Mag One con interruptor VOX, micrófono y push-to-talk en línea	**PMLN6534**	Auricular	En línea	En línea
DEP450	Repuesto para la Almohadilla de Espuma (para BDN6720A)	**7580372E11**			

ACCESORIOS DE AUDIO

Los accesorios de audio MOTOTRBO están diseñados para una mayor comodidad y rendimiento del dispositivo. Los micrófonos en línea y el push-to-talk facilitan la comunicación con manos libres.

RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO			FUNCIONES		
ACCESORIOS Y AURICULARES PARA MAG ONE™						
RADIO PORTÁTIL	DESCRIPCIÓN		NÚMERO DE PARTE	TIPO DE AURICULAR	MICRÓFONO	PTT
R2 DEP450 DEP250		Receptor de Oído Mag One con micrófono en línea, push-to-talk e interruptor VOX	PMLN6531	Sobre la Oreja	En línea	En línea
DEP450 DEP250		Auricular Mag One con micrófono de brazo, push-to-talk e interruptor VOX en línea	PMLN6537	Auricular	En línea	En línea
SL500 SL500e		Auricular Giratorio con micrófono y push-to-talk en línea	PMLN7189	Sobre la Oreja	En línea	En línea
		Auricular Mag One con micrófono y push-to-talk en línea	PMLN7156	Auricular	En línea	En línea
		Auricular Ajustable Estilo D con micrófono y push-to-talk en línea, negro	PMLN7159	Estilo D	En línea	En línea

RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO			FUNCIONES				
AURICULARES DE DIADEMA								
RADIO PORTÁTIL	DESCRIPCIÓN		NÚMERO DE PARTE	TIPO DE AURICULAR	ESTILO DE AURICULAR	MICRÓFONO	PTT	PESO
R2 DEP450		Auricular de Diadema Reforzado, sobre la cabeza, con doble auricular y micrófono de brazo articulado con cancelación de ruido (24db NRR)	**PMLN7468***	Sobre la vCabeza	Auricular Doble	Micrófono de Brazo	Ninguno (usar el PTT del radio)	Pesado
		Auricular de Diadema Reforzado, detrás de la cabeza, con doble auricular (compatible con casco) con micrófono de brazo con cancelación de ruido, push-to-talk en línea y 24dB NRR	**PMLN6854***	Detrás de la Cabeza	Auricular Doble	Micrófono de Brazo	En línea	Pesado
R2 DEP450 DEP250		Auricular de Diadema Liviano, sobre la cabeza, un solo auricular con micrófono de brazo articulado	**PMLN6538**	Sobre la Cabeza	Auricular Simple	Micrófono de Brazo	En línea	Liviano
		Auricular de Diadema Mag One Ultra Liviano, detrás de la cabeza, ajustable, con micrófono de brazo y push-to-talk en línea	**PMLN6542**	Detrás de la Cabeza	Auricular Simple	Micrófono de Brazo	En línea	Ultra Liviano
DEP450 DEP250		Auricular Liviano con Transductor de Sien, con micrófono en línea y push-to-talk	**PMLN6541**	Detrás de la Cabeza	Conducción Ósea	Micrófono de Brazo	En línea	Liviano

* Utilizar con el kit de retención PMLN8502, requerido para comprar *PMLN7468AR, *PMLN6854AR

RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD	AURICULAR	ACCESORIO		
REPUESTOS PARA AURICULARES DE DIADEMA				
RADIO PORTÁTIL	NÚMERO DE PARTE DEL AURICULAR	DESCRIPCIÓN		NÚMERO DE PARTE
DEP450	**PMLN6854**		Junta del Auricular de Espuma	**75012068001**
			Cobertores de Tela	**15012094001**
			Cinta para la Cabeza	**4204004K01**
			Paravientos del Auricular	**3578010A01**
DEP450 SL500 SL500e	**TODOS LOS AURICULARES DE ALTA RESISTENCIA**		Protectores Auditivos Transparentes EP7 Pequeños [Defensores Sónicos] Reducción de Ruido de Tapones Ultra= 28 dB	**RLN6511**
			Protectores Auditivos Transparentes EP7 Medianos [Defensores Sónicos] Reducción de Ruido de Tapones Ultra= 28 dB	**RLN6512**
			Protectores Auditivos Transparentes EP7 Grandes [Defensores Sónicos] Reducción de Ruido de Tapones Ultra= 28 dB	**RLN6513**

COMPATIBILIDAD	AURICULAR	ACCESORIO		
REPUESTOS PARA AURICULARES DE DIADEMA				
RADIO PORTÁTIL	NÚMERO DE PARTE DEL AURICULAR	DESCRIPCIÓN		NÚMERO DE PARTE
DEP450	**PMLN6539***		Junta del Auricular de Espuma	**75012068001**
			Cobertores de Tela	**15012094001**
			Paravientos del Auricular	**5080548E02**
			Arandela para Micrófono	**3280376E35**
	PMLN6538		El Kit incluye almohadilla de espuma y cobertor de micrófono	**REX4648**
DEP450 DEP250	**PMLN6854 PMLN7468**		Cable de repuesto para auriculares Paraviento para el Micrófono con arandela de retención (5 por Bolsa) Junta de Gel para Auricular con Malla y Arandela (2 por bolsa) Ensamblaje para el Brazo del Micrófono Izquierdo de los Auriculares Ensamblaje de la Arandela del Brazo del Micrófono de los Auriculares	**AY000310A01** **AY000311A01**

* Ya no se encuentra disponible.

BATERÍAS Y CARGADORES ORIGINALES DE MOTOROLA SOLUTIONS

Las baterías MOTOTRBO son de Probada Resistencia, se mantienen y resisten más que otras. En las pruebas de laboratorio, nuestras baterías resisten golpes, caídas, sacudidas y superan a las de otras marcas.

GOLPES. CAÍDAS. CHOQUES. VIBRACIÓN. ESTÁTICA.

Si su radio se golpea en el camino, es sacudida por maquinaria pesada o recibe una descarga de electricidad estática, nuestras baterías se mantendrán firmes y resistentes. Estas rigurosas pruebas de laboratorio demuestran que las baterías de las radios Motorola Solutions son robustas y confiables, sin importar que se enfrenten a las condiciones más duras. Además, respaldamos todas las baterías que fabricamos.

Visite www.motorolasolutions.com/proventough para más detalles.

PORCENTAJE DE APROBACIÓN DE BATERÍAS DE RESISTENCIA PROBADA



RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO			FUNCIONES					
BATERÍAS									
RADIO PORTÁTIL	DESCRIPCIÓN		**NÚMERO DE PARTE**	QUÍMICOS	CAPACIDAD TÍPICA (MAH)	DIMENSIONES (AL X AN X L) MM	PESO (GRAMOS)	CLASIFICACIÓN IP	TEMPERATURA OPERATIVA (DESCARGA)
R2		Batería Delgada Li-Ion 2100 mAh (CE)	**PMNN4600**	Li-Ion	2100	54 x 122 x 18	120	IP55	-20°C a +60°C
		Batería Li-Ion 2300 mAh (CE)	**PMNN4598**	Li-Ion	2300	54 x 122 x 23	140	IP55	-20°C a +60°C
DEP450		Batería NiMH 1400 mAh	**NNTN4851**	NiMH	1400	60 x 120 x 21	210	IP54	-20°C a +60°C
		Batería Delgada Li-Ion 1700 mAh	**NNTN4970**	Li-Ion	1700	60 x 120 x 18	147	IP54	-10°C a +60°C
		Batería Li-Ion 2250 mAh	**NNTN4497**	Li-Ion	2250	60 x 120 x 24	140	IP54	-10°C a +60°C
		Batería Mag One Li-Ion 2150 mAh	**PMNN4458**	Li-Ion	2150	60 x 120 x 24	140	IP54	-10°C a +60°C
				NiMH	1400	60 x 120 x 21	210	IP54	-20°C a +60°C

CLASIFICACIÓN IP: Es el estándar internacional para clasificar la protección contra el polvo y el agua. El primer digito representa el nivel la protección contra el polvo: 5 proporciona una excelente protección contra el polvo. El segundo digito representa la protección contra el agua. IP54 proporciona protección contra el rocío de agua desde todas las direcciones, IP55 protege contra la lluvia intensa, e IP57 resiste la inmersión en 1 metro de agua dulce durante 30 minutos.

GARANTÍA DE LA BATERÍA: Aproveche la garantía más larga de la industria. Nuestra garantía protege contra cualquier defecto de fabricación durante cuatro años, el doble que la mayoría de las baterías de la competencia.

RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO			FUNCIONES					
BATERÍAS									
RADIO PORTÁTIL	DESCRIPCIÓN		**NÚMERO DE PARTE**	QUÍMICOS	CAPACIDAD TÍPICA (MAH)	DIMENSIONES (AL X AN X L) MM	PESO (GRAMOS)	CLASIFICACIÓN IP	TEMPERATURA OPERATIVA (DESCARGA)
DEP250		Batería Delgada Li-Ion 1750mAh	**PMNN4476**	Li-Ion	1750	54 x 119 x 18	125	IP54	-10°C a +60°C
		Batería Li-Ion 2250mAh	**PMNN4080**	Li-Ion	2250	54 x 119 x 23	150	IP54	-10°C a +60°C
SL500 SL500e		Batería BT100x Li-Ion 2200 mAh (CE)	**PMNN4468**	Li-Ion	2300	12 x 36 x 54	50		-10°C a +60°C
		Tapa de Batería de Repuesto	**PMLN7074**						

CLASIFICACIÓN IP: Es el estándar internacional para clasificar la protección contra el polvo y el agua. El primer digito representa el nivel la protección contra el polvo: 5 proporciona una excelente protección contra el polvo. El segundo digito representa la protección contra el agua. IP54 proporciona protección contra el rocío de agua desde todas las direcciones, IP55 protege contra la lluvia intensa, e IP57 resiste la inmersión en 1 metro de agua dulce durante 30 minutos.

GARANTÍA DE LA BATERÍA: Aproveche la garantía más larga de la industria. Nuestra garantía protege contra cualquier defecto de fabricación durante cuatro años, el doble que la mayoría de las baterías de la competencia.

RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO			FUNCIONES			
CARGADORES UNITARIOS O DE MÚLTIPLES UNIDADES							
RADIO PORTÁTIL	DESCRIPCIÓN		**NÚMERO DE PARTE**	QUÍMICOS	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	DIMENSIONES (MM)	NÚMERO DE COMPARTIMIENTOS
R2 DEP450		Cargador Rápido con fuente de alimentación por conmutador (120V)	**PMPN4173 - US/LACR WPLN4139 - EU WPLN4280 - BR PMLN5189 - AR**	Li-Ion, NiMH	100-240V	52 x 113 x 113	1
		Cargador Universal de Múltiples Unidades (120V)	**PMLN6588 - US PMLN6591 - BRZ PMLN6598 - EUR PMLN6601 - ARG**	Li-Ion, NiMH	100-240V	79 x 447 x 172	6
		Cargador de Viaje con adaptador para vehículo de voltaje regulado, base de cargador personalizada, soporte de montaje y cable en espiral	**PMLN7089**	Li-Ion, NiMH	Adaptador para Encendedor	58 x 64 x 67	1
DEP250		Cargador Rápido de Escritorio (120VAC)	**PMPN4172 - US/LACR PMLN7006 - BR PMLN7007 - AR**	Li-Ion, NiMH	100-240V	52 x 113 x 113	1
		Cargador Universal de Múltiples Unidades	**PMLN6597 - US**	Li-Ion, NiMH	100-240V	79 x 445 x 170	6

NÚMERO DE COMPARTIMIENTOS: Los cargadores de múltiples unidades MOTOTRBO le permiten cargar simultáneamente hasta 6 radios y/o baterías. El exclusivo cargador de tres unidades de la serie SL permite cargar simultáneamente una radio, una batería de repuesto y un dispositivo inalámbrico.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		FUNCIONES	
CARGADORES UNITARIOS O DE MÚLTIPLES UNIDADES				
RADIO PORTÁTIL	DESCRIPCIÓN	**NÚMERO DE PARTE**	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	LARGO DEL CABLE
R2 DEP450 DEP250	Repuesto de la Fuente de Alimentación para el Cargador Rápido de Escritorio	**25009297001 - US EPNN9292 - ARG EPNN7991 - EUR EPNN9356 - BRZ**	100-240V	
	Cable de Alimentación de Múltiples Unidades	**3004209T04 - US 3004209T16- BRZ 3004209T01 - EUR 3004209T08 - ARG**		1500

RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		FUNCIONES			
CARGADORES UNITARIOS O DE MÚLTIPLES UNIDADES						
RADIO PORTÁTIL	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	QUÍMICOS	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	DIMENSIONES (MM)	NÚMERO DE COMPARTIMIENTOS
SL500 SL500e	Micro-USB para Fuente de Alimentación con enchufe de Carga Rápida para Una Unidad de 5V/1A, 5 W, 100 V-240 V (enchufe EE.UU.)	**25009298001- US** **PS000227A12 - EUR** **PS000042A15 - ARG** **PS000042A18 - BRZ**	Li-IoN	100-240V		
	Cargador Rápido Múltiple con 6 Compartimientos	**PMLN7101 - US** **PMLN7102 - EU** **PMLN7104 - ARG** **PMLN7106 - BRZ**	Li-IoN	100-240V	65 x 424 x 110	6
	Cargador Rápido de Una Unidad	**PMLN7109 - US** **PMLN7110 - EU** **PMLN7112 - ARG** **PMLN7114 - BRZ** **PMLN7987 - US (100-240V)**	Li-IoN	100-240V	70 x 70 x 52	1
	Cable de Programación Micro USB	**CB000262A01**				

RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO			FUNCIONES				
ACCESORIOS DE TRANSPORTE								
RADIO PORTÁTIL	DESCRIPCIÓN		**NÚMERO DE PARTE**	MATERIAL	PRESILLA PARA CINTURÓN / DIMENSIÓN DEL CLIP	GIRATORIO / FIJO	CON PANTALLA / SIN PANTALLA	COMPATIBLE CON CORREA PARA RADIO
R2 DEP450		Clip para Cinturón de 2" con Resorte	HLN9844	Plástico	2 pulgadas			
		Clip para Cinturón de 2,5" con Resorte	HLN9714	Plástico	2,5 pulgadas			
		Clip para Cinturón de 2"	PMLN4651	Plástico	2 pulgadas			
		Clip para Cinturón de 2,5"	PMLN7008	Plástico	2,5 pulgadas			
		Funda de Nylon con Presilla para Cinturón Fija de 3" y Anillos D	PMLN8427	Nylon	3 pulgadas	Fijo	Sin Pantalla	•
		Funda Dura de Cuero con Presilla para Cinturón fija de 3" y Anillos D	PMLN8433	Cuero Duro	3 pulgadas	Fijo	Sin Pantalla	•
		Funda de Cuero Duro con Presilla para Cinturón Giratoria de 2,5" y Anillos D	PMLN8434	Cuero Duro	2,5 pulgadas	Giratorio	Sin Pantalla	•
		Funda de Cuero Duro con Presilla para Cinturón Giratoria de 3" y Anillos D	PMLN8435	Cuero Duro	3 pulgadas	Giratorio	Sin Pantalla	•
		Repuesto para Presilla Giratoria de 2,5"	PMLN5610	Cuero Duro	2,5 pulgadas	Giratorio		
		Repuesto para Presilla Giratoria de 3"	PMLN5611	Cuero Duro	3 pulgadas	Giratorio		

PRESILLA FIJA O GIRATORIA: Se sujeta a la presilla del cinturón y la funda se mueve libremente de un lado a otro. El sistema de cierre giratorio permite retirar el radio y la funda de la presilla con solo invertirlos y levantarlos. Las presillas fijas proporcionan una sujeción resistente a su cinturón.

RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO			FUNCIONES				
ACCESORIOS DE TRANSPORTE								
RADIO PORTÁTIL	DESCRIPCIÓN		**NÚMERO DE PARTE**	MATERIAL	PRESILLA PARA CINTURÓN / DIMENSIÓN DEL CLIP	GIRATORIO / FIJO	CON PANTALLA / SIN PANTALLA	COMPATIBLE CON CORREA PARA RADIO
DEP450		Funda de Cuero Duro con Presilla para Cinturón Fija de 3" y Anillos D (modelos sin pantalla)	**RLN5383**	Cuero Duro	3 pulgadas	Fijo	Sin Pantalla	•
		Funda de Cuero Duro con Presilla para Cinturón Fija de 2,5" y Anillos D (modelos sin pantalla)	**RLN5384**	Cuero Duro	2,5 pulgadas	Giratorio	Sin Pantalla	•
		Funda de Cuero Duro con Presilla para Cinturón Giratoria de 3" y Anillos D (modelos sin pantalla)	**RLN5385**	Cuero Duro	3 pulgadas	Giratorio	Sin Pantalla	•
		Funda de Nylon con Presilla para Cinturón Fija y Anillos D (modelo sin pantalla)	**HLN9701**	Nylon	3 pulgadas	Fijo	Sin Pantalla	•
		Clip de Cinturón de 2" con Resorte	**RLN5644**	Plástico	2 pulgadas			
		Clip de Cinturón de 3" con Resorte	**HLN8255**	Plástico	3 pulgadas			
DEP250		Clip de Cinturón de 2" con Resorte	**HLN9844**	**Plástico**	**2** pulgadas			
SL500 SL500e		Estuche con Clip Giratorio para Cinturón	**PMLN7190**	Plástico	1,5 pulgadas	Giratorio		
		Clip de Cinturón Giratorio Robusto	**PMLN7128**	Plástico	1,5 pulgadas	Giratorio		

RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		FUNCIONES				
ACCESORIOS DE TRANSPORTE							
RADIO PORTÁTIL	DESCRIPCIÓN	**NÚMERO DE PARTE**	MATERIAL	PRESILLA PARA CINTURÓN / DIMENSIÓN DEL CLIP	GIRATORIO / FIJO	CON PANTALLA / SIN PANTALLA	COMPATIBLE CON CORREA PARA RADIO
R2	Kit de Retención, proporciona protección adicional al fijar los accesorios al radio	**PMLN8502**	Plástico	Accesorios Compatibles: PMMN4148, PMMN4149, PMLN6533, PMLN6535, PMLN6532, PMLN6534, PMLN6531, PMLN6530, PMLN6445, PMMN4029, PMMN4013, PMLN6538, PMLN6542, PMLN7468AR*, PMLN6854AR*			
R2 DEP450 DEP250	Correa de Transporte Ajustable de Nylon	**NTN5243**	Nylon				
DEP450	Repuesto de Correa en T para Fundas de Cuero	**RLN5716**	Cuero Blando	2,5 pulgadas		Sin Pantalla	
	Repuesto de Presilla para Cinturón Giratorio de 3"	**4280483B04**	Cuero Duro	3 pulgadas	Giratorio	Cuero Duro	
	Repuesto de Presilla para Cinturón Giratorio de 2,5"	**4280483B03**					
	Kit de Retención, proporciona protección adicional al fijar los accesorios al radio	**RLN5500**	Cuero Duro	2,5 pulgadas	Fijo		
SL500 SL500e	Correa de Muñeca de Nylon	**PMLN6074**	Nylon				
	Correa de Mano Flexible de Liberación Rápida	**PMLN7076**					
R2 DEP450 DEP250 SL500 SL500e	Bolsa a Prueba de Agua con Correa Larga para transportar de forma segura Radios de Dos Vías Motorola Solutions	**HLN9985**					

* Disponible en un próximo lanzamiento

KIT DE RETENCIÓN MOTOTRBO R2

Este retenedor proporciona protección adicional cuando se conectan accesorios al radio MOTOTRBO R2. Es cómodo y seguro de usar, ya que no se necesitan herramientas adicionales para montar el kit de retención y tiene bordes redondeados.

Escanee este Código QR para conocer cómo sujetar fácilmente el retenedor a su radio.

https://learning.motorolasolutions.com/leaflet/82005enus

Vista Frontal

Vista Lateral

El radio y los accesorios se venden por separado

RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		
ACCESORIOS DE TRANSPORTE			
RADIO PORTÁTIL	DESCRIPCIÓN		**NÚMERO DE PARTE**
R2 DEP450 DEP250		Pechera Universal con Porta-radio, Porta-bolígrafos y Bolsa con Cierre de Velcro	**HLN6602**
		Pechera Break-a-Way con Porta-radio, Porta-bolígrafos y Bolsa con Cierre de Velcro	**RLN4570**
		Estuche Multiuso y para Radio	**RLN4815**
DEP450		Extensión de Cinturón para Paquete de Radio para cinturas de más de 40 pulgadas usado con RLN4815	**4280384F89**

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		
CABLES DE PRUEBA Y PROGRAMACIÓN			
RADIO PORTÁTIL	DESCRIPCIÓN		**NÚMERO DE PARTE**
R2 **DEP450**		Cable USB para Programación Portátil	**PMKN4128**

RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO			FUNCIONES			
ANTENAS							
RADIO PORTÁTIL		DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	UHF / VHF	BANDA DE FRECUENCIA (MHZ)	LARGO (CM)	TIPO
ANTENAS UHF							
R2		Antena Ancha UHF/GPS Combinado (400-450 MHz)	**PMAE4069**	UHF	403-450	11	Ancha
		Antena Ancha UHF/GPS Combinado (440-490 MHz)	**PMAE4070**	UHF	440-490	11	Ancha
		Antena Ancha UHF/GPS Combinado (400-527 MHz)	**PMAE4079**	UHF	400-527	15	Látigo
DEP450		Antena Ancha Heliflex UHF (403-440 Mhz), 9 cm	**8505816K24**	UHF	403-440	9	Ancha
		Antena Látigo Banda Ancha UHF (403-520 MHz), 17 cm	**PMAE4016**	UHF	403-520	17	Látigo
		Antena Ancha UHF (403-433 Mhz), 9 cm	**PMAE4002**	UHF	403-433	9	Ancha
		Antena Ancha UHF (430-470 MHz), 9 cm	**PMAE4003**	UHF	430-470	9	Ancha
DEP250		Antena Ancha UHF (403-433MHZ), 9cm	**PMAE4002**	UHF	403-433	9	Ancha
		Antena Ancha UHF (430-4M70MHZ), 9cm	**PMAE4003**	UHF	430-470	9	Ancha
		Antena Ancha UHF (465-495MHZ), 9cm	**PMAE4006**	UHF	465-495	9	Ancha
		Antena Látigo UHF (403-520 Mhz), 17cm	**PMAE4016**	UHF	403-520	17	Látigo
SL500 SL500e		Antena Ancha UHF (403-425 MHz), 4.5 cm	**PMAE4093**	UHF	403-425	4,5	Ancha
		Antena Ancha UHF (420-445 MHz), 4.5 cm	**PMAE4094**	UHF	420-445	4,5	Ancha
		Antena Ancha UHF (435-470 MHz), 4.5 cm	**PMAE4095**	UHF	435-470	4,5	Ancha

BANDA DE FRECUENCIA: La mayoría de antenas solo cubren una porción de la frecuencia de banda. Nuestras antenas de banda ancha UHF y VHF ofrecen cobertura sobre toda la banda, mejorando su flexibilidad de comunicación.

RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO			FUNCIONES			
ANTENAS							
RADIO PORTÁTIL	DESCRIPCIÓN		**NÚMERO DE PARTE**	UHF / VHF	BANDA DE FRECUENCIA (MHZ)	LARGO (CM)	TIPO
ANTENAS VHF							
R2		Antena Helicoidal VHF/GPS Combinado (136-155 MHz)	**PMAD4117**	VHF	136-155	15	Helicoidal
		Antena Helicoidal VHF/GPS Combinado (144-165 MHz)	**PMAD4116**	VHF	144-165	15	Helicoidal
		Antena Helicoidal VHF/GPS Combinado (152-174 MHz)	**PMAD4118**	VHF	152-174	15	Helicoidal
		Antena Látigo Delgada de Banda Ancha VHF/GPS Combinado (400-527 MHz)	**PMAD4147**	VHF	136-174	20	Látigo
		Antena Ancha VHF/GPS Combinado (136-148 MHz)	**PMAD4119**	VHF	136-148	9	Ancha
		Antena Ancha VHF/GPS Combinado (136-148 MHz)	**PMAD4120**	VHF	146-160	9	Ancha
		Antena Ancha VHF (160-174 MHZ)	**PMAD4121**	VHF	403-433	9	Ancha
DEP450 DEP250		Antena Látigo VHF (136-155 MHz), 14 cm	**PMAD4014**	VHF	136-155	14	Látigo
		Antena Helfix VHF (136-150.8 MHz), 14 cm	**PMAD4042**	VHF	136-150.8	14	Heliflex
		Antena Helfix VHF (146-174 MHz), 15 cm	**NAD6502**	VHF	146-174	15	Heliflex
DEP250		Antena Helfix VHF (136-162MHZ) 14 cm	**HAD9338BR**	VHF	136-162	14	Helifex

BANDA DE FRECUENCIA: : La mayoría de antenas solo cubren una porción de la frecuencia de banda. Nuestras antenas de banda ancha UHF y VHF ofrecen cobertura sobre toda la banda, mejorando su flexibilidad de comunicación.

RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO			FUNCIONES			
ANTENAS							
RADIO PORTÁTIL	DESCRIPCIÓN		**NÚMERO DE PARTE**	UHF / VHF	BANDA DE FRECUENCIA (MHZ)	LARGO (CM)	TIPO
ANTENAS VHF							
DEP450 DEP250		Antena Ancha VHF (136-155 MHz), 9 cm	**PMAD4012**	VHF	136-155	9	Ancha
		Antena Ancha VHF (155-174 MHz), 9 cm	**PMAD4013**	VHF	155-174	9	Ancha
		Antena Ancha VHF (146-162 MHz), 9 cm	**HAD9742**	VHF	146-162	9	Ancha
		Antena Ancha VHF (162-174 MHz), 9 cm	**HAD9743**	VHF	162-174	9	Ancha
SL500 SL500e		Antena Ancha VHF (136-144 MHz), 5 cm	**PMAD4144**	VHF	136-144	5	Ancha
		Antena Ancha VHF (144-156 MHz), 5 cm	**PMAD4145**	VHF	144-156	5	Ancha
		Antena Ancha VHF (156-174 MHz), 5 cm	**PMAD4146**	VHF	156-174	5	Ancha

RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		
BANDAS DE IDENTIFICACIÓN DE ANTENAS			
RADIO PORTÁTIL	DESCRIPCIÓN		**NÚMERO DE PARTE**
SL500 SL500e		Banda ID de antena (Gris, paquete de 10)	**32012144001**
		Banda ID de antena (Amarillo, paquete de 10)	**32012144002**
		Banda ID de antena (Verde, paquete de 10)	**32012144003**
		Banda ID de antena (Azul, paquete de 10)	**32012144004**
		Banda ID de antena (Violeta, paquete de 10)	**32012144005**

RADIOS MÓVILES MOTOTRBO

Las comunicaciones simples y claras son fundamentales para sus operaciones. Lo entendemos: por eso, ya sea analógico o digital, nuestro portafolio de MOTOTRBO™ es reconocido por mejorar considerablemente las conexiones y la colaboración de los trabajadores.

Somos conscientes de que, para ayudarle a destacar en su trabajo, necesita accesorios que estén a la altura de su radio MOTOTRBO, que se adapten realmente a su entorno de trabajo. Cuando utiliza nuestros accesorios con su radio móvil, simplemente es más eficiente.

Por eso es importante utilizar accesorios Motorola Original® con sus radios. Son los únicos diseñados, construidos y probados con su radio para optimizar el rendimiento.

Solo los accesorios Motorola Solutions aprovechan toda la potencia de MOTOTRBO, la plataforma de radio digital más avanzada de la industria. Así usted puede trabajar de forma más sencilla y eficiente con nuestros accesorios cómodos, convenientes y prácticos, mientras que entrega paquetes, despacha un camión y coordina envíos.

Combine nuestros mejores radios de su clase con nuestros accesorios para lograr una mayor eficiencia y ahorro. **Se replanteará qué es un accesorio y qué es una necesidad.**

Modelos de Radios Móviles

DEM 300

DEM 400



OPTIMIZADO PARA TECNOLOGÍA DIGITAL

Asegúrese de usar solo accesorios de audio Motorola Solutions que incluyan este símbolo digital, que indica que dichos accesorios han sido optimizados para ofrecer un desempeño óptimo tanto en modo analógico como digital. Todos los accesorios con este símbolo han sido certificados y aprobados para radios portátiles comerciales.

RADIOS MÓVILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO			FUNCIONES
MICRÓFONOS MÓVILES				
RADIO MÓVIL	DESCRIPCIÓN		NÚMERO DE PARTE	ESTILO DE MICRÓFONO
DEM300 DEM400		Micrófono Compacto Estándar	**PMMN4090**	Compacto
		Micrófono Resistente	**PMMN4091**	Resistente
		Micrófono con Teclado	**PMMN4089**	Teclado
		Micrófono de Visera	**GMMN4065**	Visera
		Micrófono de Escritorio	**PMMN4098**	Escritorio



COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		
ACCESORIOS PARA MICRÓFONOS MÓVILES			
RADIO MÓVIL	DESCRIPCIÓN		NÚMERO DE PARTE
DEM300 DEM400		Clip para Colgar Micrófono (requiere instalación)	**HLN9073**
		Clip para Colgar Micrófono Universal (no requiere instalación)	**HLN9414**

RADIOS MÓVILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		
SOLUCIONES PTT REMOTAS PARA VEHÍCULOS			
RADIO MÓVIL	DESCRIPCIÓN		NÚMERO DE PARTE
DEM300 DEM400		Pedal de Emergencia puede utilizarse con un Micrófono de Visera GMMN4065	**RLN4836**
		Pedal Push-to-Talk de Montaje Remoto para conectar con su Micrófono de Visera GMN4065	**RLN4856**
		Pulsador Push-to-Talk de montaje remoto para conectar con su Micrófonos de Visera GMN4065	**RLN4857**

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		
ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE Instale su radio en su vehículo sin comprometer la seguridad. Los kits Trunnion le ofrecen la flexibilidad de montar la radio debajo del tablero, en el tablero, entre los asientos o en el suelo. Los kits de montaje remoto permiten instalar la radio en el maletero cuando el espacio del tablero es limitado.			
RADIO MÓVIL	DESCRIPCIÓN		NÚMERO DE PARTE
DEM300 DEM400		Kit Trunnion de Bajo Perfil	**RLN6466**
		Kit Trunnion de Alto Perfil	**RLN6467**
		Kit Trunnion de Cerradura con Llave	**RLN6468**
		Kit de Montaje en el Tablero - DIN	**FTN6083**
		Cable de Alimentación a la Batería - 3 metros, 15 amp 14 AWG	**HKN4137**
		Cable de Alimentación a la Batería - 3 metros, 20 amp 12 AWG	**HKN4191**
		Cable de Alimentación a la Batería - 6 metros, 20 amp 10 AWG	**HKN4192**
		Cable con Sensor de Encendido	**HKN9327**
		Tornillos de Montaje Trunnion	**3012045001**

¿CÓMO ME PUEDO COMUNICAR DE FORMA SEGURA?

El Micrófono de Visera se instala en el visor del vehículo para comunicaciones seguras y cómodas. Presione el botón push-to-talk externo en el volante para conversar sin apartar las manos del volante ni los ojos de la carretera.

RADIOS MÓVILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		
ALTAVOZ EXTERNO: Aumente el audio de su puesto de control en su escritorio o en su vehículo con altavoces externos. Los altavoces de distintos vatios se pueden personalizar según el entorno.			
RADIO MÓVIL	DESCRIPCIÓN		NÚMERO DE PARTE
DEM300 DEM400		Altavoz externo de 7.5W	**HSN8145**
		Altavoz externo de 13W	**RSN4001**

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		
CABLES Y CONECTORES			
RADIO MÓVIL	DESCRIPCIÓN		NÚMERO DE PARTE
DEM300 DEM400		Cable de Programación Frontal Móvil	**PMKN4147**
		Conector de Accesorios Trasero Móvil Cable Universal	**PMKN4151**
		Kit de Conectores de Accesorios de 16 pins	**HLN9457**
		Extensor de Conectores, 20 piezas	**PMLN5620**
		Junta, Cubierta, Conector para Accesorios	**3202607Y01**
		Herramienta de Crimpado Móvil	**6680388A26**

ANTENAS

Para un alcance y calidad óptimos, es importante hacer coincidir la frecuencia de la radio móvil con la antena Motorola Solutions adecuada. Están disponibles como modelos estándar de 1/4 de onda o pueden incluir 2dB, 3dB, 3.5dB o 5dB de ganancia de señal.

RADIOS MÓVILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO			FUNCIONES		
ANTENAS						
RADIO MÓVIL	DESCRIPCIÓN		NÚMERO DE PARTE	UHF / VHF	BANDA DE FRECUENCIA (MHZ)	ESTILO DE MONTAJE
ANTENAS VHF						
DEM300 DEM400		Mini-U VHF 136-144 MHz, Montaje en Techo, ¼ de Onda	**HAD4006**	VHF	136-144	Montaje en Techo
		Mini-U VHF 144-150.8 MHz, Montaje en Techo, ¼ de Onda	**HAD4007**	VHF	144-150.8	Montaje en Techo
		Mini-U VHF 150.8-162 MHz, Montaje en Techo, ¼ de Onda	**HAD4008**	VHF	150.8-162	Montaje en Techo
		Mini-U VHF 162-174 MHz, Montaje en Techo, ¼ de Onda	**HAD4009**	VHF	162-174	Montaje en Techo
		Mini-U VHF, 132-174 MHz Ganancia de 3.0 cB, Montaje Pasante	**HAD4022**	VHF	132-174	Montaje Pasante

BANDA DE FRECUENCIA: La mayoría de antenas solo cubren una porción de la banda de frecuencia. Nuestras antenas de banda ancha UHF y VHF ofrecen cobertura sobre toda la banda, mejorando su flexibilidad de comunicación.

RADIOS MÓVILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO			FUNCIONES		
ANTENNAS						
RADIO MÓVIL	Descripción		**NÚMERO DE PARTE**	UHF / VHF	BANDA DE FRECUENCIA (MHZ)	ESTILO DE MONTAJE
UHF ANTENNAS						
DEM300 DEM400		Mini-U UHF 403-430 MHz, Montaje en Techo, ¼ de Onda	**HAE4002**	UHF	403-430	Montaje en Techo
		Mini-U UHF 450-470 MHz, Montaje en Techo, ¼ de Onda	**HAE4003**	UHF	450-470	Montaje en Techo
		Mini-U UHF, 403-527 MHz, Ganancia de 2 dB, Montaje Pasante	**HAE6022**	UHF	403-527	Montaje Pasante
		Mini-U UHF 445-470 MHz, Ganancia de 5 dB, Montaje en Techo (con base)	**RAE4004ARB**	UHF	445-470	Montaje en Techo

Para más información sobre los accesorios Motorola Solutions, visite
https://www.motorolasolutions.com/es_xl/solutions/two-way-radio-accessories.html

MOTOROLA SOLUTIONS

Motorola Solutions, Inc. 500 West Monroe Street, Chicago, Il 60661 U.S.A. **motorolasolutions.com**

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC, y se utilizan bajo licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. © 2023 Motorola Solutions, Inc. Todos los derechos reservados. 4-2023